

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

353240, ст. Северская, ул. Ильская, 7а Телефон: 2-16-80 Факс: 2-61-86, E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Крымск
(место составления акта)

" 23 " апреля 2021 г
(дата составления акта)
с 14-00 до 15-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 81

По адресу: Крымский район, с.Киевское, ул.Привокзальная, 3;

Крымский район, с.Киевское, ул.Красная, 233.

На основании: распоряжения № 81р - 25 -2021 от 23.03.2021г.

Гречаной Татьяны Викторовны – заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» .

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05.04.2021 с 10-00 до 15-00, 23.04.2021 с 13-00 до 15-00 -2 рабочих дня/7 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется при проведении выездной проверки) 25.03.2021г. в 09-00 час., уведомлен и копию получила директор ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» Елисеев Александр Дмитриевич, что подтверждается записью в бланке распоряжения № 81р - 25 -2021 от 23.03.2021г. ✓ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Главный специалист эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах Комарова Елена Владимировна

Лица, привлекаемые к проведению проверки: помощник санитарного врача — Аединова Эдие Якубовна; Тищенко Евгений Юрьевич — врач по общей гигиене Северского филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации от 07.09.2015 № RA.RU. 710012 выдан Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

директор ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» Елисеев Александр Дмитриевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» расположено в черте населенного село Киевское, Крымского района по двум адресам : Крымский район, с.Киевское, ул.Привокзальная, 3, Крымский район, с.Киевское, ул.Красная, 233. Территория огорожена, на земельном участке общей площадью 22 га. Территория озеленена. Объект аходится под круглосуточной охраной. Территория учреждения спланирована. На территории ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» не благоустроена зона для физкультурно-оздоровительных занятий.

На территориях медицинского учреждения расположены: административное здание, отделение, 3 жилых корпуса, прогулочный павильон, клуб, складское помещение; здание пищеблока; здание банно-прачечного комбината; служебное здание на 5 помещений, где расположен физиотерапевтический кабинет, кабинет врача-психиатра, юриста, соцработников и архив ; здание котельной, водозаборные сооружения, дизельная подстанция, мастерские. Одноэтажный жилой корпус, в котором проживают инвалиды, состоит из: 9 палат, холла, 3 кабинетов, туалета. В этом же здании (с отдельными 4 входами) находится банно-прачечный комплекс, состоящий из 10 помещений (6 помещений бани, разделённые на чистую и грязную половины, остальные – прачечной, 1 машинный зал, кабинет заведующей, бытовая комната, туалет с душевой, коридор).

Двухэтажный жилой корпус имеет следующие помещения: на первом этаже расположено 16 палат, 2 туалета для проживающих, туалет и душевая для сотрудников, процедурная, кабинет постовой сестры, комната младшего медперсонала, 2 комнаты для хранения медикаментов, одна из которых сейфовая, комната для раздачи пищи; на втором этаже находится 21 палата, 2 туалета, холл дневного пребывания и гардеробная. Корпус отделения милосердия расположен на отдельной территории по адресу : Крымский район, с.Киевское, ул.Красная, 233. По факту на момент проверки присутствует всего 249 пациентов. Количество персонала 182 человека. Водоснабжение централизованное от собственного подземного источника – арт. скважина № 7771. Источник водоснабжения расположен в границах земельного участка учреждения, зона санитарной охраны 1 пояса выдержана, территория огорожена, спланирована. По проекту организации ЗСО получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.11.000.Т.000665.05.13 от 07.05.2013г.

Водоотведение от зданий лечебного учреждения осуществляется в септик. Год постройки 2012 год. Откачка стоков осуществляется два раза в неделю.

Проживание опекаемых организовано в палатах. Палат на 3 человека и менее всего - 18. Палат с проживанием на 4 человека и более - 27.

Оборудован изолятор на 4 койко-места. Стерилизующим оборудованием, дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме.

Санитарной одежды сотрудники обеспечены в достаточном количестве, стирка санитарной одежды организована. Не используются индивидуальные мешки для стирки одежды опекаемых. Личная гигиена сотрудниками соблюдается, работают в санитарной одежде. Программа производственного контроля выполняется.

Нарушена целостность покрытия потолка в помещениях палат корпуса милосердия : палаты № 5, 6, 12 . Нарушена целостность покрытия потолка в кабинете врача и нарушена целостность покрытия стены в комнате постовой медсестры отделения № 1.

Питьевой режим организован с использованием установок с дозированным розливом. Нет возможности проследить соблюдения срока замены емкости с водой так как дата вскрытия емкости не фиксируется.

Вытяжные решетки в туалетных комнатах опекаемых не очищены от пыли в отделении милосердия.

Выявлен факт нарушения противоэпидемического режима на территории учреждения социального обслуживания сотрудником ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» сестрой хозяйкой Коваленко Светланой Владимировной : допустила нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а именно: не использовала маску для защиты органов дыхания для «разрыва» механизма передачи коронавирусной инфекции.

Показатели исследований Северского филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" соответствуют действующему санитарному законодательству.

05.04.2021 г с 10-00 до 15-00 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования транспорта, а также условиям деятельности субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказанию услуг»

- п. 9.10 Имеются спальные комнаты с проживанием более 3 человек — 27 штук.

- п. 9.21 Нарушена целостность покрытия потолка в помещениях палат корпуса милосердия : палаты № 5, 6, 12 . Нарушены целостность покрытия потолка в кабинете врача и целостность покрытия стены в комнате постовой медсестры отделения № 1.

- п. 9.38 Вытяжные решетки в туалетных комнатах опекаемых не очищены от пыли в отделении милосердия.

- п. 9.2 На территории ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» не благоустроена зона для физкультурно-оздоровительных занятий.

2. ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования транспорта, а также условиям деятельности субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказанию услуг»

- п. 9.28 Не используются индивидуальные мешки для стирки одежды опекаемых.

3. ст. 11, 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования транспорта, а также условиям деятельности субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказанию услуг»

- п. 9.36 Нет возможности проследить соблюдения срока замены емкости с водой так как дата вскрытия емкости не фиксируется.

4. ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- п. 4.4 Нарушены противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19 :сестра-хозяйка Коваленко С.В. не использовала маску для защиты органов дыхания в целях «разрыва» механизма передачи коронавирусной инфекции при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Ответственность за нарушения возлагается на ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» , директора ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» Елисеева Александра Дмитриевича, сестру хозяйку Коваленко Светлану Владимировну.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

- ст. 18, ст. 19, ст. 25, ст. 29, ст. 32, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 27.02.2002 № 184 «О техническом регулировании»;
- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- СП 2.14.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения»
- СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- СП 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении проверки № 81р - 25 -2021 от 23.03.2021г., протоколы исследований Северского филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае".

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист эксперт
ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Северском, Абинском, Крымском районах



Е.В. Комарова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» Елисеев Александр Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 23 " апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)